






forme
made in italy


Supporto per asse S4R zincato



SEZ. A : A



SEZ. B : B




Supporto per asse comando realizzato in acciaio zincato, rullini termoplastici autolubrificanti.
L'assemblaggio è realizzato con vite e dado per consentire una semplice manutenzione delle parti eventualmente usurate.
Un risvolto lungo il diametro del foro centrale evita al tubo un accidentale sfregamento su una lamiera altrimenti tagliente.

CODICE	DESCRIZIONE	F (N)	Kg
E0563.1	Supporto S4R	600	0,20



forme
made in italy

Supporto per asse S4R lungo zincato




Supporto per asse comando realizzato in acciaio zincato, rullini termoplastici autolubrificanti.
L'assemblaggio è realizzato con vite e dado per consentire una semplice manutenzione delle parti eventualmente usurate.
Un risvolto lungo il diametro del foro centrale evita al tubo un accidentale sfregamento su una lamiera altrimenti tagliente.

CODICE	DESCRIZIONE	F (N)	Kg
E0563.2	Supporto S4R lungo zincato	600	0,23



forme
made in italy

Supporto per asse S4R lungo inox





Supporto per asse comando realizzato in acciaio inox AISI 304, rullini termoplastici autolubrificanti.
L'assemblaggio è realizzato con vite e dado per consentire una semplice manutenzione delle parti eventualmente usurate.
Un risvolto lungo il diametro del foro centrale evita al tubo un accidentale sfregamento su una lamiera altrimenti tagliente.

CODICE	DESCRIZIONE	F (N)	Kg
E1043.1	Supporto S4R lungo inox	600	0,23



forme
made in italy

Supporto per asse SCR zincato



Supporto per asse comando realizzato in acciaio zincato e cuscinetto schermato.

L'assemblaggio è realizzato con vite e dado.


Un risvolto lungo il diametro del foro centrale evita al tubo un accidentale sfregamento su una lamiera altrimenti tagliente.

CODICE	DESCRIZIONE	F (N)	Kg
E0563.5	Supporto SCR	1200	0,39



forme
made in italy

Supporto per asse apribile S4RS zincato



Supporto per asse comando realizzato in acciaio zincato, rullini termoplastici autolubrificanti.
Nella manutenzione di vecchie strutture consente di sostituire i supporti usurati senza smontare la linea dell'asse comando con un notevole risparmio di ore lavorative.

CODICE	DESCRIZIONE	F (N)	Kg
E0563.4	Supporto S4RS	400	0,17